

**Государственный энергетический надзор  
Республики Беларусь  
РУП „Могилевэнерго“  
Филиал „Энергонадзор“**

Чериковская районная Энергоинспекция .  
Адрес г. Чериков  
ул. Ленешинского , 1-В тел . 31971

**Информационное письмо-предписание № 33**

**о изменении порядка подготовки и регистрации паспортов готовности  
потребителей тепловой энергии и владельцев теплоисточников  
к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг**

Довожу до сведения потребителей тепловой энергии и владельцев теплоисточников Чериковского района, что согласно письма заместителя председателя Могилевского облисполкома Янкова Д.В. от 14 апреля 2017 года №77/1 изменены сроки подготовки и регистрации паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 2017-2018гг. Графики регистрации паспортов готовности к ОЗП утверждены Чериковским районным исполнительным комитетом и размещены на официальном сайте райисполкома. Электронный адрес сайта Чериковского райисполкома – [www.cherikov.mogilev-region.by/ru/](http://www.cherikov.mogilev-region.by/ru/).

Проверке готовности к ОЗП подлежат потребители тепловой энергии всех форм собственности и подчиненности, включая жилищный фонд, находящийся на их балансе.

Потребители тепловой энергии обязаны провести анализ функционирования в предыдущие периоды систем теплопотребления и тепловых сетей и в период подготовки выполнить ряд ремонтных, профилактических и иных мероприятий по подготовке теплового хозяйства для качественного и надежного функционирования теплосистем и теплоисточников.

Проверка готовности объектов производится комиссией организации. В состав комиссии включается руководитель и должностные лица организации, представитель госэнергонадзора, для не коммунального жилого фонда - представитель районной организации ЖКХ местного РИК. Готовность потребителя признается единогласным решением всех членов комиссии и оформляется актом проверки готовности.

Регистрация паспортов готовности производится в соответствии с графиком регистрации, составленным органом Госэнергонадзора и утвержденным местным исполнительным органом власти.

Госэнергонадзор информирует, что за несвоевременную подготовку к ОЗП руководитель организации потребителя тепловой энергии или владелец теплоисточника несет ответственность в соответствии с действующим законодательством

Государственный инспектор  
по энергетическому надзору  
Чериковской РЭИ



С.И.Смолик